



**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS**

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



ACCREDITATION  
N°5-0019  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR  
**CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES**

## **CERTIFICAT ACERMI**

**N° 13/175/893**

*Licence n° 13/175/893*

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produit de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **SCMI**

*Company :*

Siège social : **446 rue des Jases - 30730 FONS - France**

*Head Office :*

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

### **NITA COTON**

et fabriqué par l'usine de : Santa Eulalia de Roncana (Espagne)

*Production plant :*

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

*Certified characteristics are given in page 2.*

**Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produit.**

*This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.*

Ce certificat a été délivré le 19 décembre 2013 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2014.

*This certificate was issued on December 19<sup>th</sup>, 2013 and is valid until December 31<sup>th</sup>, 2014, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.*

Pour le Président

J.L. LAURENT

L. DAGALLIER

Pour le Secrétaire

B. DELCAMBRE

C. BALOCHE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site [www.acermi.com](http://www.acermi.com)



## CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

*Certified properties*

### CERTIFICAT ACERMI

**N° 13/175/893**

*Licence n° 13/175/893*

**CONDUCTIVITE THERMIQUE CERTIFIEE  $\lambda_D = 0,048$  W/(m.K)**

*Certified thermal conductivity*

Résistance thermique R (m <sup>2</sup> .K/W)	Épaisseur après tassement (mm)	Épaisseur minimale (mm)	Nombre minimal de sacs pour 100 m <sup>2</sup>
2	96	130	13
2.25	108	145	14
2.5	120	160	16
2.75	132	180	17
3	144	195	19
3.25	156	210	20
3.5	168	225	22
3.75	180	240	23
4	192	260	25
4.25	204	275	27
4.5	216	290	28
4.75	228	305	30
5	240	320	31
5.25	252	340	33
5.5	264	355	34
5.75	276	370	36
6	288	385	37
6.25	300	400	39
6.5	312	420	40
6.75	324	435	42
7	336	450	43

La résistance thermique certifiée R ne peut être obtenue qu'en respectant impérativement à la fois l'épaisseur et le nombre minimal de sacs pour 100 m<sup>2</sup> de surface couverte de plancher de combles ainsi que les prescriptions figurant dans l'Avis Technique du procédé en cours de validité (liste des AT disponible sur le site [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)).

#### AUTRES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

*Other certified properties*

<b>Classe de tassement</b>	<b>25%</b>
----------------------------	------------